

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony niejawny na wykonanie i montaż:

- 2 bram wjazdowych segmentowych do garażu wielopoziomowego wraz z demontażem istniejących
- 2 drzwi wejściowych zewnętrznych na klatki schodowe wraz z demontażem istniejących

W budynku garażowym wielostanowiskowym położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 25A

Specyfikacja warunków zamówienia.

1. Wymiana i montaż 2 bram wjazdowych segmentowych do garażu wielopoziomowego wraz z demontażem istniejących i przekazaniem zdemontowanych do Spółdzielni. Garaż liczy 192 boksy garażowe. Częstotliwość otwierania bramy ok 300 razy na dobę. Bramy muszą zapewnić długi bezawaryjny czas pracy.

- bramy przemysłowe stalowe lub aluminiowe segmentowe w kolorze szarym,
- grubość panela ok 40 mm, panel wzmocniony profilem, podwójne zawiasy
- panel z uszczelką oraz listwą
- dwa panele wypełniony przeszkleniem
- sprężyny na min. 50 000 cykli
- prowadnice ocynkowane o gr. 2 mm z uszczelkami
- zawiasy oraz mocowanie i okucia ocynkowane
- rolki na łożyskach kulowych
- awaryjne otwieranie bramy za pomocą łańcucha/linki
- sterowanie radiowe z możliwością wgrania min. 500 pilotów, piloty dwukanałowe
- automatyczne zamykanie bramy po określonym czasie
- przycisk otwarcia bramy zamontowany wewnątrz garażu
- połączenie centrali bramy do centrali p.poż Polon-Alfa.
- listwa optyczna (zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem)
- sygnalizacja w ilości 4 szt. (sygnalizator montowany od wewnątrz i od zewnątrz)
- fotokomórka (nadajnik i odbłyśnik)
- zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
- zabezpieczenie przed pęknięciem linki

Orientacyjne wymiary bramy 250x237 cm. Uwaga: przed wykonaniem bram należy dokonać pomiarów otworów.

2. Wymiana i montaż 2 drzwi wejściowych zewnętrznych na klatki schodowe wraz z demontażem istniejących

- drzwi stalowe ocynkowane w kolorze szarym z wypełnieniem z wełny mineralnej.
- drzwi jednoskrzydłowe, 2 zawiasy (otwór ok 96x200 cm)

Uwaga: przed wykonaniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów drzwiowych

- samozamykacz typu GEZE np TS2000.
 - zamontowany zamek z wkładką , gałka po stronie zewnętrznej a klamka po stronie wewnętrznej.
- Drzwi powinny mieć zamontowany elektryczny (być przystosowane do podłączenia domofonu).
Oboje drzwi powinny się otwierać jednym kluczem.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących bram stalowych i drzwi
- wstawienie nowych bram i drzwi w otwory po demontażu istniejących
- wypoziomowanie, zakotwienie i opiankowanie
- podłączenie zasilania, połączenia centralki bramy do centrali p.poż, regulacja
- obrobienie gleń i pomalowanie w istniejących kolorach.
- posprzątanie miejsca prowadzenia prac i złożenie zdemontowanych bram w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Bramy i drzwi będą wymienione w budynku garażowym wielostanowiskowym położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 25A

Minimalny okres gwarancji – 2 lata

Rozpoczęcie robót lipiec 2017 r.

Rozliczenie robót odbędzie się poprzez fakturę końcową po zakończeniu i odbiorze robót.

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę firmy i jej siedzibę.
2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu Skarbowego o wnoszeniu podatku, informacji z ZUS, deklarację podatkową w przypadku zakładów rzemieślniczych.
3. Informację o ostatnio wykonanych podobnych pracach.
4. Opinie zleceńodawców o zrealizowanych pracach i oświadczenie, że nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego oraz oświadczenie, że firma opłaca podatki.
5. Okres gwarancji i rękojmi.
6. Podanie ceny brutto za:
 - Cena brutto za wymianę 2 bram wjazdowych.
 - Cena brutto za wymianę 2 drzwi wejściowych
 - Cena brutto rocznego serwisu
 - Cena brutto zakupu 1 szt. pilota dwukanałowego (przy zamówieniu ok 200 szt.)
7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, sprawdził wymiary bram oraz drzwi i nie wnosi zastrzeżeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku do dnia **03.07.2017 r. do godziny 14.00**. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta lub zostanie zatrzymana i przepada jeżeli oferent wygrał przetarg i w przeciągu 2-ch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu odstąpił od zawarcia umowy.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawach technicznych z oferentami jest mgr inż. Andrzej Tobolczyk tel. 856748905.

Informacji w sprawie centrali alarmowej p.poż udziela inż. Zbigniew Parasiak tel. 856748904

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku ul. Swobodna 25 do dnia **03.07.2017 r. do godziny 14.00** z dopiskiem ‘Bramy garażowe’ i nazwą oferenta.

Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu sześciu dni roboczych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.