

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie modernizacji trzech istniejących placów zabaw dla dzieci położonych w Białymstoku przy ul. Swobodnej 27, Swobodnej 36, Swobodnej 60, według zadań jak niżej:

Zadanie nr 1

Lp	Adres placu zabaw	Uwagi
1	Swobodna 27 – Demontaż i utylizacja istniejącego wyposażenia placu zabaw (za wyjątkiem piaskownicy). Dostawa i montaż nowych urządzeń placu zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa.	Zgodnie z planem Sw_27

Zadanie nr 2

Lp	Adres placu zabaw	Uwagi
1	Swobodna 36 – Dostawa i montaż nowych urządzeń placu zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa.	Zgodnie z planem Sw_36

Zadanie nr 3

Lp	Adres placu zabaw	Uwagi
1	Swobodna 60 – Demontaż i utylizacja istniejącego wyposażenia placu zabaw. Dostawa i montaż nowych urządzeń placu zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa.	Zgodnie z planem Sw_60

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ad Zadanie nr 1 (Swobodna 27)

Teren inwestycji pod modernizowany plac zabaw znajduje się w Białymstoku, przy ul. Swobodnej 27 –obręb Wysoki Stoczek. Nieruchomość położona jest na działce nr geod. 1886.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się demontaż elementów wyposażenia istniejącego placu zabaw (za wyjątkiem piaskownicy). Wykonawca powinien postępować z odpadami w zgodzie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu demontażu i wywiezione z placu rozbiórki siłami i na koszt wykonawcy.

Przyjęto montaż nowych elementów wyposażenia zgodnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Zakłada się urządzenia gotowe, dostarczane przez Producenta.

Na terenie planuje się montaż nowych elementów wyposażenia placu zabaw:

1. Zestaw wielofunkcyjny, linowy komin podwójny , spełniający funkcję mostu linowego, , zjeżdżalni, wspinaczki.

Przybliżone dane techniczne:

wymiary ok 4,50 x 5,50 m

wysokość urządzenia ok. 2,20 m

Wysokość upadku – 1,00 m

Konstrukcja urządzenia metalowa, linowa

Specyfikacja materiałowa

- Słupy nośne stalowe , zabezpieczone przed korozją farbą proszkową odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Liny polipropylenowe o średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym
- Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej o gr min 2 mm
- Zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów lub stalowe nierdzewne zaciskane w tulejach
- Podesty antypoślizgowe z wodoodpornej sklejki pokryte filmem fonolowym, odporna na ścieranie, grubość min. 15 mm

Urządzenie zawiera między innymi:

- Siatki poziome – 1 szt.
- Poręcze, siatka pionowa – 2 szt.
- zjeżdżalnia – 1 szt.
- drabinka – szt.
- drążki – 2 szt.
- podesty – 2 szt
- Poręcze równoległe – 1 komplet
- słupy nośne – 1 kpl

2. Huśtawka podwójna

Przybliżone dane techniczne:

wymiary ok 3,00 x 0,50 m

wysokość ok. 2,10 m

wysokość upadku – ok 1,3 m

Konstrukcja urządzenia metalowa

Łańcuchy ze stała ocynkowanej 6 mm

Siedziska wykonane z aluminium/stali pokryte miękkim poliuretanem

3. Huśtawka ważka pojedyncza

Przybliżone dane techniczne:

wymiary ok 3,20 x 1,60 m

wysokość ok. 0,8 m

wysokość upadku – ok 0,75 m

Pion metalowy

Ad Zadanie nr 2 (Swobodna 36

Teren inwestycji pod modernizowany plac zabaw znajduje się w Białymstoku, przy ul. Swobodnej 36 –obręb Wysoki Stoczek. Nieruchomość położona jest na działce nr geod. 1867/38

Przyjęto montaż nowych elementów wyposażenia zgodnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Zakłada się urządzenia gotowe, dostarczane przez Producenta.

Na terenie planuje się montaż nowych elementów wyposażenia placu zabaw:

1. Karuzela okrągła tarczowa z siedziskami

Przybliżone dane techniczne:

wymiary średnica ok 1,50 m

wysokość upadku – ok 0,12 m

Konstrukcja urządzenia metalowa + płyta HDPE gr 15 mm

Urządzenie zawiera między innymi:

- siedziska – 2 szt.
- Poręcze, stalowe – 1 kpl.
- stolik – 1 szt.

2. Czworobok linowy – zestaw linowy ze ścianką wspinaczkową

Specyfikacja materiałowa

- Słupy nośne stalowe , zabezpieczone przed korozją farbą proszkową odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Liny polipropylenowe o średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym
- Elementy metalowe drabinki , zabezpieczone przed korozją farbą proszkową odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic poliestrowych i mieszanki kruszyw

Urządzenie zawiera między innymi:

- ściankę . wspinaczkową
- wąską drabinkę linową
- szeroką siatkę linową
- drabinkę metalową

3. Tablica do malowania kredą

Specyfikacja materiałowa

- Słupy nośne stalowe , zabezpieczone przed korozją farbą proszkową odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Powierzchnia do malowania w kolorze czarnym, odporna na czynniki atmosferyczne o wymiarach min. 100 x 60 cm

Ad Zadanie nr 3 (Swobodna 60)

Teren inwestycji pod modernizowany plac zabaw znajduje się w Białymstoku, przy ul. Swobodnej 60 –obrzeb Wysoki Stoczek. Nieruchomość położona jest na działce nr geod. 1925.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się demontaż elementów wyposażenia istniejącego placu zabaw. Wykonawca powinien postępować z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu demontażu i wywiezione z placu rozbiórki siłami i na koszt wykonawcy.

Przyjęto montaż nowych elementów wyposażenia zgodnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Zakłada się urządzenia gotowe, dostarczane przez Producenta.

Na terenie planuje się montaż nowych elementów wyposażenia placu zabaw:

1. Zestaw wielofunkcyjny, linowy komin podwójny, spełniający funkcję mostu linowego, zjeżdżalni, wspinaczki.

Przybliżone dane techniczne:

wymiary ok 4,50 x 5,50 m

wysokość urządzenia ok. 2,20 m

Wysokość upadku – 1,00 m

Konstrukcja urządzenia metalowa, linowa

Specyfikacja materiałowa

- Słupy nośne stalowe, zabezpieczone przed korozją farbą proszkową odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Liny polipropylenowe o średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym
- Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej o gr min 2 mm
- Zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów lub stalowe nierdzewne zaciskane w tulejach
- Podesty antypoślizgowe z wodoodpornej sklejki pokryte filmem fonolowym, odporna na ścieranie, grubość min. 15 mm

Urządzenie zawiera między innymi:

- Siatki poziome – 1 szt.
- Poręcze, siatka pionowa – 2 szt.
- zjeżdżalnia – 1 szt.
- drabinka – szt.
- drążki – 2 szt.
- podesty – 2 szt
- Poręcze równoległe – 1 komplet
- słupy nośne – 1 kpl

2. Huśtawka podwójna z krzeselkiem dla małych dzieci i starszych dzieci

Przybliżone dane techniczne:

wymiary ok 3,00 x 0,50 m

wysokość ok. 2,10 m

wysokość upadku – ok 1,3 m

Konstrukcja urządzenia metalowa

Łańcuchy ze stało ocynkowanej 6 mm

Siedziska wykonane z aluminium/stali pokryte miękkim poliuretanem

3. Karuzela okrągła tarczowa z siedziskami

Przybliżone dane techniczne:

wymiary średnica ok 1,50 m

wysokość upadku – ok 0,12 m

Konstrukcja urządzenia metalowa + płyta HDPE gr 15 mm

Urządzenie zawiera między innymi:

- siedziska – 2 szt.
- Poręcze, stalowe – 1 kpl.

➤ stolik – 1 szt.

4. Stożek mały linowy

Przybliżone dane techniczne:

średnica ok 1,90 m

wysokość ok. 2,50 m

wysokość upadku – ok 2,5 m

Konstrukcja urządzenia metalowa

Liny polipropylenowe o średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym

5. Piaskownica drewniana z siedziskami

Przybliżone dane techniczne:

Wymiary min. 2,00 x 2,00 m

Konstrukcja zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi

Uwaga: Montaż elementów wyposażenia placu zabaw zgodnie z ustaleniami obowiązującej normy PN-EN-1176-1:2017-12.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane dotyczące wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz wartość netto i brutto zamówienia łącznie dla całego zakresu robót – Formularz ofertowy Załącznik nr 1.
2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj.:
 - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4. Aktualnej informacji z właściwego rejestru KRS lub CEIDG
5. Informację o ostatnio wykonanych podobnych pracach.
6. Referencje zleceniodawców o zrealizowanych podobnych pracach w ostatnich 5 latach.
7. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia, nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego nie podlega wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2.
8. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
9. Planowany czas wykonania robót – lipiec 2024 roku . Termin realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem określonym w umowie
10. Wyrażenie zgody na wniesienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia jej należytego wykonania w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia.
11. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, zakresem prac, projektem umowy i odbył wizję lokalną terenu – Załącznik nr 3.

12. Kopia opłaconej polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

13. DTR, karty katalogowe, aprobatę techniczną, atesty

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 3000,00 zł

Zadanie nr 2 – 1250,00 zł

Zadanie nr 3 – 3000,00 zł

na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku do dnia 05.07.2024 r. W tytule przelewu wadium proszę podać za modernizację placu zabaw Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2, i/lub Zadanie nr 3. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta. Wadium ulega przepadkowi na rzecz zamawiającego w sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez siebie ofercie.

Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami – Andrzej Tobolczyk , tel. 85 674-89-05, kontakt e-mail: sekretariat@smbacieczki.pl

1. Oferty winny być składane w zamkniętej, nieprzejrystej kopercie zawierającej dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z dopiskiem ‘MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW SWOBODNA 27, 36, 60’. Oferty należy składać w terminie do 05.07.2024 r. do godz. 14.00, w kancelarii, w siedzibie spółdzielni.
2. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.
3. Termin otwarcia ofert nastąpi w ciągu 5 dni roboczych w siedzibie Spółdzielni
4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od otwarcia ofert.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
6. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Kryterium wyboru oferty: 100% wartość brutto (określona w formularzu nr 1)